

Quellen Scheidegg		Datum: 5. 3. 18	Monteur:		Nr.	
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		12	5,84	6,5	2,02
8424	2 - 00019		12	8,60	6,6	1,25
8424	3 - 00017	links	12	44,80	6,5	0,214
8424		vorn	12	10,60	8,0	1,14
8424	4 - 00015			Schnee		
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				4,68 l/s
						404,36 m³/d
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	13,50	8,8	0,62
8425		unten	12	16,82	8,4	0,72
8425	B - 0013	ausser Betrieb				
8425	C - 0015	ausser Betrieb				
8425	D - 0016		12	32,44	7,4	0,32
8425	E - 0017	oben	12	55,28	7,8	0,22
8425		unten	12	24,57	8,0	0,49
8425	F - 0018	oben	12	28,70	7,2	0,41
8425		unten	12	35,87	6,5	0,34
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	32,12	6,5	0,38
8425	H - 0035	1	12	63,00	7,7	0,19
8425		2	12	21,87	8,2	0,55
8425		3	12	47,81	8,6	0,28
8425		1"	1,35 l	60 sec	6,4	0,03
8425	J - 0060		12	8,37	8,6	1,29
						5,81 l/s
						501,99 m³/d

Quellen Scheidegg		Datum: 28.1.18	Monteur: Wehr	Nr.	
	Quellen Scheidegg	Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014	12	1,41	7,1	8,5145 ✓
8424	2 - 00019	12	4,13	7,5	2,91 ✓
8424	3 - 00017	links	12	7,6	6,4
8424		vorn	12	2,1	7,8
8424	4 - 00015		12	8,9	17,8
8425	5 - 00011	ausser Betrieb			
					20,07 ✓
					1734,1 m³/d
	Quellen Scheffau	Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	14,2	8,4
8425		unten	12	6,4	8,1
8425	B - 0013	ausser Betrieb			
8425	C - 0015	ausser Betrieb			
8425	D - 0016		12	26,1	8,0
8425	E - 0017	oben	12	12,1	8,0
8425		unten	12	17,1	8,0
8425	F - 0018	oben	12	5,8	7,8
8425		unten	12	16,6	7,4
8425	G - 0019	ausser Betrieb	12	12,7	7,1
8425	H - 0035	1	12	48,5	7,8
8425		2	12	17,7	8,0
8425		3	12	48,1	8,7
8425		1"	2,5°C	60	7,0
8425	J - 0060		12	10,5	8,7
					1,15 ✓
					1043 ✓
					901,16 m³/d

Quellen Scheidegg		Datum: 7.3.19	Monteur: Weitz	Nr.		
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8424	1 - 00014		Schnee			
8424	2 - 00019		Schnee			
8424	3 - 00017	links	12	8,75	6,2	
8424		vorn	12	4,00	4,7	
8424	4 - 00015		Schnee nicht befahrbar			
8425	5 - 00011	ausser Betrieb				
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	°C	ltr. / sec
8425	A - 0014	oben	12	8,60	8,2	
8425		unten	"	8,00	7,8	
8425	B - 0013	ausser Betrieb	"			
8425	C - 0015	ausser Betrieb	"			
8425	D - 0016		"	34,58	7,0	
8425	E - 0017	oben	"	27,40	7,8	
8425		unten	"	14,87	7,8	
8425	F - 0018	oben	"	16,80	6,6	
8425		unten	"	38,84	5,8	
8425	G - 0019	ausser Betrieb	"	14,85	5,8	
8425	H - 0035	1	"	6,63	6,1	
8425		2	"	36,72	7,8	
8425		3	"	30,87	5,8	
8425		1"	1,5	60 sec	5,5	
8425	J - 0060		12	8,53	8,4	

Quellschüttung Scheidegg Monat April 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat April 2019[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat **Mai 2019**[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat **Juni** 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat **August** 2019[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat September 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat Oktober 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat November 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg **Dezember** Monat 2019

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Januar 2020

$$\text{Gut } 1/8 = 525,23 \frac{2}{10}$$

$$4,012/s = 346,22 \text{ m}^3/d$$

Quellschüttung Scheidegg Monat **Februar** 2020[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat März 2020

[illegible]
$$17,6 \frac{2}{5} = 658,68 \frac{3}{4}$$
$$5,9 \text{ l/s} = 513,76 \text{ m}^3/\text{d}$$